


INSTRUCTIUNI PARAVAN DUS PATRAT PENTRU CADITA 80x80 sau 90x90 2 USI CULISANTE, STICLA SECURIZATA 5MM



Sticla finisaj water ice



Sticla finisaj
benzi
orizontale,
model şah



CARACTERISTICI PRODUS

Descriere: Paravan patrat, 2 uși glisante pe role
 Dimensiuni: 80x80x185cm sau 90x90x185cm,
 pentru cădita 80x80 sau 90x90cm
 Material paravan: Sticla securizata 5mm, finisaj water ice sau transparent cu
 benzi orizontale model şah
 Profil: aluminiu finisat alb / crom

Cod produs	Pt. cădita	Finisaj sticla	Finisaj profil	Mâner
27CB1812_GWI	80x80	Water ice	crom	Forma „f” crom
27CB1811_GGR	80x80	Benzi orizontale, model şah	alb	Rotund alb
27CB1912_GWI	90x90	Water ice	crom	Forma „f” crom
27CB1911_GGR	90x90	Benzi orizontale, model şah	alb	Rotund alb

COLETARE, COMPONENTE LIVRATE

COLET UNIC			
Nr. referința	Descriere	Ilustrație	Cantitate
1	Usa culisanta		2
2	Geam fix		2
3	Profil lateral		2
4	Profil perete		2
5	Profil rulare 1		2
6	Profil rulare 2		2
A1	Holzșurub 4x12		14
A2	Holzșurub 4x12		8
A3	Holzșurub 4x25		16
B1	Blocator geam fix		4
B2	Colțar îmbinare profil		2
B3	Șaiba cu căpăcel ornamental		10

COLET UNIC – continuare...

Nr. referința	Descriere	Ilustrație	Cantitate
C	Mâner		2
D1	Garnitura geam fix		2
D2	Garnitura ușa		2
D3	Garnitura magnetica		2
D4	Cheder geam fix		2
E1	Ansamblu rola superioara		4
E2	Ansamblu rola inferioara		4
Fa	Limitator ușa		8
Fb	Căpăcel ornamental		8
G	Diblu		8

INSTRUCȚIUNI MONTAJ**ATENȚIONARI ÎNAINTE DE INSTALARE**

În ciuda faptului că materialele folosite la realizarea produselor sunt de cea mai bună calitate, acestea pot fi deteriorate de anumiți agenți chimici ca acetona sau solvenți în general. Protejați cădita de dus și paravanul pe durata lucrărilor în spațiul de amplasare.

Este bine ca produsul să fie instalat de personal calificat. Producătorul își declină orice responsabilitate pentru deteriorări ori lezări produse persoanei sau lucrurilor / lucrărilor adiacente cauzate de o instalare incorectă.

Asigurați-vă că paravanul va fi montat pe suprafața orizontală iar pereții sunt verticali.


NOTA:

Geamurile se vor monta obligatoriu cu suprafața lisa spre interiorul cabinei.

Componentele de fixare incluse sunt destinate fixării doar pe pereți fermi. Pereții din rigips ori alte tipuri de plăci flexibile pot cere elemente de fixare dedicate (nelivrate)


Va rugăm să manipulați geamurile cu atenție, evitând ciocnirea sau solicitarea cu soc a acestora.

La găurirea pereților evitați conductele sau cablurile ascunse în spatele suprafeței de fixare.



SCULE NECESARE (NELIVRATE)


Pentru realizarea montajului, sunt necesari 2 lucrători. Chiar dacă prezentele instrucțiuni sunt comprehensive, recomandăm ca un instalator cu experiență să înțeleagă cum se face instalarea. Înainte de demararea lucrării asigurați-vă că sunt disponibile sculele de mai jos, spațiu suficient și un amplasament curat și finisat la gata.

**INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE**


Paravanul de dus este realizat din materiale ce permit o întreținere facilă și o rapidă îndepărtare a eventualelor depozite bacteriene sau de calcar. Pentru curățarea sticlei utilizați produse specifice existente în comerț.

În zonele cu apă dură, se pot depune pe geamuri săruri de calciu insolubile. Dacă se permite dezvoltarea acestor depozite va deveni semnificativ mai grea îndepărtarea acestora. Curățarea periodică va minimiza acest efect.


Verificați periodic jocul din sistemul de glisare. La nevoie efectuați compensarea necesară.

MONTAJ SI INSTALARE


5




6




7




8




9




10




11



12



**NOTA:**

În scopul asigurării etanșeității se va depune un cordon subțire de silicon sanitar pe toate suprafețele ce vor intra în contact aparținând componentelor paravanului, chiar dacă se fixează mecanic cu șuruburi. Un cordon subțire de silicon sanitar se va depune și pe suprafețele de contact dintre paravan și pereți și dintre paravan și cădita.



Nu utilizați cabina cel puțin 24 ore în scopul maturării complete a adezivilor



SC BELFORM PROD SRL, Sos. Vitan Barzesti, Nr. 11A, Sector 4, București
Tel/Fax: +40.21.725.15.50, [http: www.belform.ro](http://www.belform.ro), E-mail: belform@belform.ro
CUI: R425850, RC: J40/12028/1992, Cod IBAN: RO76BRDE450SV06081414500, BRD SMCC