

FIȘA TEHNICĂ A RIGOLELOR DUȘ REVERSIBILE FAIANȚABILE/GRĂȚAR PLAT - HIGH FLOW



**DEBIT
MĂRIT**
40-50L/MIN



INOX
1,2 MM



**UȘOR DE
CURĂȚAT**




**FĂRĂ
MIROSURI
NEPLĂCUTE**



K=300 kg



CONFORM
EN 1253-1:2015



Cotele sunt în mm.

L x L	GRAPHITE	HELIOS CUPRU	NOVA ALB	INFINITY NEGRU	FORTUNA GOLDEN BRUSH	ATLAS CROM
400 x 70 mm	27RG6040	27RG5040	27RG4040	27RG3040	27RG2040	27RG1040
500 x 70 mm	27RG6050	27RG5050	27RG4050	27RG3050	27RG2050	27RG1050
600 x 70 mm	27RG6060	27RG5060	27RG4060	27RG3060	27RG2060	27RG1060
700 x 70 mm	27RG6070	27RG5070	27RG4070	27RG3070	27RG2070	27RG1070
800 x 70 mm	27RG6080	27RG5080	27RG4080	27RG3080	27RG2080	27RG1080

BELFORM PROD S.R.L.

Șos. Vitan Bârzești, Nr. 11A, Sector 4, București Tel./Fax: +40 21 725 1550

e-mail: office@belform.ro; service@belform.ro

www.belform.ro

Rev. 01-septembrie 2026

Apreciam alegerea produselor fabricate și comercializate de BELFORM și vă dorim o experiență cât mai plăcută utilizând produsele noastre!

IMPORTANT!

Verificați înainte de instalare dacă rigola prezintă eventuale deteriorări posibile în timpul transportului și dacă este completă.

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de montaj, înainte de a instala rigola, pentru vă asigura o utilizare sigură și corectă, precum și evitarea oricărei accidentări a instalatorului sau a persoanei ce utilizează rigola.

Nerespectarea instrucțiunilor de montaj, poate duce la anularea garanției rigolei. **Montajul rigolei se realizează de către personal calificat.**




NOTĂ:

1. Acest produs este fabricat din oțel inoxidabil 304 de înaltă calitate, putând fi utilizat mai mult de 20 de ani în condiții normale.
2. Nu se montează în zone salino-alkaline, cum ar fi apa de mare sau zonele cu substanțe chimice.
3. Dacă nu folosiți baia pentru o perioadă lungă de timp, aceasta poate provoca mirosuri neplăcute. Turnați apă, deoarece acest produs este utilizat pe principiul deodorantului umed, care poate preveni răspândirea mirosurilor.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Este necesară curățarea rigolei, după fiecare utilizare. Pentru a preveni depunerile de calcar, utilizați o racletă, o cârpa moale sau piele de căprioară pentru a șterge picăturile de apă rămase după duș. Reziduurile lăsate de produsele de îngrijire (săpun lichid, șampon, gel de duș) pot provoca, de asemenea, acumularea de substanțe. Utilizați apă pentru a clăti reziduurile după utilizare.



- **Nu permiteți formarea depunerilor de calcar, în special în zonele cu apă dură.**
- **Dacă se formează o depunere de calcar, un amestec de 50:50 oțet și apă vă va ajuta să curățați depunerea, dar asigurați-vă că tot oțetul este clătit complet.**
- **Nu utilizați bureți abrazivi, produse de curățat abrazive și chimice (ex. soluții amoniacale, cu clor, vitriol, acetona și/sau diluanți). Aceste produse pot avaria și deteriora aspectul rigolei.**
- **Recomandăm utilizarea produselor de curățare cu un nivel al PH-ului cuprins între 4 și 8.**



Sită păr

Sifon
antimiros

Înălțător x 2

Picior
reglabil x 2Membrană
hidroizolantăRacord PVC
DN 40/50 mm

Cârlig de ridicare

Setul include:

- sită de retenție pentru firele de păr;
- sifon cu gardă hidraulică antimiros;
- picioare montaj reglabile pe înălțime;
 - membrană hidroizolantă;
 - racord DN40/50;
 - cârlig pentru ridicarea grătarului;
- grătar faianțabil/plat din oțel inoxidabil;
- corp rigolă din oțel inoxidabil.

